



SHESTAKOV

Yacht Sales

## 74 SPORT YACHT – SUNSEEKER



**Производитель:**

Sunseeker

**Модель:**

74 Sport Yacht

**Длина:**

74' 0" (22.81 m)

**Мин. осадка:**

17' 7" (5.35 m)

**Ширина:**

18' 0" (5.52 m)

**Макс. осадка:**

19' 9" (6.02 m)

**Крейсерская скорость:**

30 kn / 34.52 mph

**Макс. скорость:**

35 kn / 40.28 mph

**Водоизмещение:**

50 Pounds

**Запас воды:**

501.93 Gallons

**Запас топлива:**

1320.86 Gallons

**Спальных мест:**

6

Если вы хотите купить яхту **74 SPORT YACHT – Sunseeker** или вам нужна помощь, позвоните +1(954)274-4435 или посетите [shestakovyachtsales.com](http://shestakovyachtsales.com)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<b>ОБЗОР .....</b>	<b>3</b>
<b>Выбор 74 Sport Yacht .....</b>	<b>3</b>
<b>Особенности модели .....</b>	<b>3</b>
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>Цена и заказ .....</b>	<b>4</b>
<b>Вопросы и ответы .....</b>	<b>5</b>
<b>Мнение владельцев .....</b>	<b>5</b>
<b>Плюсы и минусы .....</b>	<b>6</b>
<b>Сравнение с другими моделями .....</b>	<b>7</b>
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ .....</b>	<b>8</b>
<b>ГАЛЕРЕЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>КОНТАКТЫ .....</b>	<b>14</b>

## ОБЗОР

---

74 Sport Yacht от Sunseeker представляет собой модель из раздела категории моторных яхт в классе Motor Yacht с корпусом из стеклопластика и пластика. Команда Shestakov Yacht Sales под руководством Андрея Шестакова готова курировать ваш проект от выбора комплектации до организации поставки.

## Выбор 74 Sport Yacht

---

Если приоритеты — быстрые переходы, надёжная мореходность и комфортная обитаемость для семьи или компании друзей, 74 Sport Yacht станет логичным решением. Два дизельных мотора MAN дают крейсерскую скорость около 30 узлов и пиковую до 35 узлов; корпус Deep Vee смягчает удары волны, а планировка поддерживает размещение шести гостей плюс экипаж. Обратитесь к Андрею Шестакову и команде Shestakov Yacht Sales, чтобы обсудить сроки постройки и подобрать спецификацию под ваши задачи.

## Особенности модели

---

- Корпус Deep Vee обеспечивает уверенное поведение на волне и повышенный комфорт при крейсе.
- Привод: два двигателя MAN, работающие на **дизельном** топливе; крейсер/максимум — **30/35 уз** (34.52/40.28 миль/ч).
- Классификация: моторная яхта в классе Motor Yacht.
- Конструкция: корпус относится к категории стеклопластиковых и пластиковых яхт, палубное покрытие — стеклопластик (Fiberglass).
- Размещение: рассчитано на до 6 гостей; предусмотрено **3 санузла** ; для экипажа — **1 каюта** и **2 койки** .

- Дизайн корпуса и интерьера выполнен студией Sunseeker International.
- Запасы для длительных выходов: топливный бак — **1320.86 гал** , водный — **501.93 гал** .

## Технические характеристики

---

- Длина общая (LOA): 74 фт (22.81 м)
- Ширина: 18 фт (5.52 м)
- Осадка (мин/макс): 17.552 фт (5.35 м) / 19.751 фт (6.02 м)
- Скорость (крейсер/макс): 30 / 35 уз (34.52 / 40.28 миль/ч)
- Валовая вместимость: 50
- Двигатели: 2 x MAN
- Топливо: Diesel (дизель)
- Конфигурация корпуса: Deep Vee
- Материал корпуса: стеклопластик и пластик
- Материал палубы: Fiberglass (стеклопластик)
- Дизайнер корпуса: Sunseeker International
- Дизайнер интерьера: Sunseeker International
- Размещение: 6; Спальных мест: 6
- Санузлы: 3
- Экипаж: 1 каюта; 2 койки
- Запас воды: 501.93 гал
- Запас топлива: 1320.86 гал

## Цена и заказ

---

По вопросам цены, наличия верфи и сроков поставки на 74 Sport Yacht от Sunseeker обращайтесь к Андрею Шестакову в Shestakov Yacht Sales. Мы поможем с подбором комплектации, проведением инспекций и сопровождением сделки.

## Вопросы и ответы

---

- В: Какие ходовые характеристики у 74 Sport Yacht? О: При двух двигателях **MAN** на **дизеле** судно идёт крейсером около **30 уз** и достигает до **35 уз** в пиковой нагрузке (34.52/40.28 миль/ч); профиль корпуса — **Deep Vee** .
- В: Сколько гостей и членов экипажа может разместиться на борту? О: На борту возможно размещение до **6 гостей** (6 спальных мест) и имеется **3 санузла** ; для экипажа отведена **1 каюта с 2 койками** .
- В: Каковы основные размеры и осадка? О: Общая длина — **74 фт (22.81 м)** , ширина — **18 фт (5.52 м)** ; осадка варьируется от **17.552 до 19.751 фт (5.35–6.02 м)** .
- В: Как классифицируется и из чего построена яхта? О: Это моторная яхта в классе Motor Yacht; корпус выполнен в рамках категории стеклопластиковых и пластиковых яхт, палуба — **стеклопластик** , конфигурация — **Deep Vee** ; дизайн — **Sunseeker International** .
- В: Как оформить покупку через Shestakov Yacht Sales? О: Свяжитесь с **Андреем Шестаковым** и командой Shestakov Yacht Sales для согласования **спецификаций** , **цены** и **сроков поставки** на 74 Sport Yacht от Sunseeker.

## Мнение владельцев

---

К модели 74 Sport Yacht от Sunseeker чаще всего обращаются те, кто планирует семейные круизы, короткие уик-энды и приёмы на борту. Нижняя палуба традиционно включает три каюты с полноширинной мастер-каютой по миделю; отмечают также модификации с тремя или четырьмя каютами, где большие бортовые окна обеспечивают хороший приток естественного света. На главной палубе открыт салон с люком в крыше, а гидравлическая откидная дверь на кокпите создают единое

пространство «салон – кокпит», удобное для общения и приёмов гостей.

На линии хода яхта подчёркивает спортивный характер: сочетает высокий темп с комфортом на флайбридже. Обозреватели отмечают уверенный крейсер в районе 25–28 узлов, живую и отзывчивую рулёжку для судна длиной 74 фута и заявленную максимальную скорость порядка 38 узлов (в реальности обычно 35–40 узлов в зависимости от комплектации). Обширный спорт – бридж с двумя постами управления, U – образными диванами, опциями «wet – bar» и просторными лежаками часто называют центральной зоной общения; модель привлекает владельцев – операторов, предпочитающих быстрые переходы между островами или вдоль побережья. Рынок брокерских и чартерных платформ демонстрирует также интерес к этой яхте для дневной аренды.

В плане эксплуатации удобен доступ в машинное отделение через люк в кокпите; пространство моторного отсека обычно оценивают как просторное и удобное для 74 – футового судна. Вместе с тем владение предполагает значительные расходы на топливо и сервис из – за двух двигателей MAN V12 и крупных топливных баков — на это владельцев регулярно предупреждают. На форумах по семейству 74 – й серии упоминали случаи плохой герметизации тиковых палуб в кормовой части с попаданием воды в МО, а также длительные задержки со стороны заводского сервиса по гарантийным обращениям, что, по отзывам, чаще встречалось на ранних корпусах серии и остаётся частью общей картины.

## Плюсы и минусы

---

- Гибкость планировок: варианты на три или четыре каюты, включая полноширинную мастер – каюту и обильное естественное освещение.
- Эффективное объединение «салон – кокпит» благодаря гидравлической откидной двери, открытому салону и люку в крыше.

- Спортивный характер: живой отклик штурвала и комфортный крейсер 25–28 узлов с возможной максимальной скоростью около 38 узлов.
- Значительные эксплуатационные расходы на топливо и техобслуживание при наличии пары MAN V12 и больших топливных запасов.
- На форумах отмечались проблемы с герметизацией тиковых палуб у некоторых лодок серии 74, что приводило к попаданию воды в моторное отделение.
- По отзывам владельцев, на старых корпусах заводской сервис иногда затягивался на месяцы даже по несложным гарантийным работам.

## Сравнение с другими моделями

Модель	Длина	Ширина	Осадка	Скорость (крейс./ макс.)	Валовая вместимость
74 Sport Yacht	74' 0" (22.81 m)	18' 0" (5.52 m)	17' 7" (5.35 m) – 19' 9" (6.02 m)	30 kn / 35 kn	50
Superhawk 48	48' 0" (14.70 m)	10' 0" (3.25 m)	2' 11" (0.90 m)	30 kn / 35 kn	2860000
Predator 82	79' 0" (24.15 m)	19' 0" (5.79 m)	2' 12" (0.91 m)	33 kn / 44 kn	83
Superhawk 55	56' 0" (17.14 m)	14' 0" (4.45 m)	12' 2" (3.70 m) – 13' 9" (4.20 m)	28 kn / 40 kn	35.5
Portofino 46	46' 0" (14.02 m)				
Manhattan 65	69' 0" (21.15 m)	16' 0" (4.88 m)	5' 4" (1.62 m)	20 kn / 31 kn	
Predator 95	95' 0" (28.96 m)	20' 0" (6.34 m)	3' 11" (1.20 m)	18 kn / 33 kn	
121	124' 0" (37.99 m)	26' 0" (8.09 m)	7' 10" (2.38 m) – 9' 5" (2.88 m)	18 kn / 26 kn	331
Predator	75' 0" (22.86 m)	17' 0" (5.31 m)	14' 9" (4.50 m)		
88	88' 0" (26.82 m)	21' 0" (6.40 m)	21' 1" (6.42 m)	22 kn / 26 kn	122

# СПЕЦИФИКАЦИИ

**Длина:**

74' 0" (22.81 m)

**Ширина:**

18' 0" (5.52 m)

**Крейсерская скорость:**

30 kn / 34.52 mph

**Водоизмещение:**

50 Pounds

**Запас топлива:**

1320.86 Gallons

**Спальных мест:**

6

**Каюты экипажа:**

1

**Материал корпуса:**

Fiberglass and Plastic Yachts

**Конфигурация корпуса:**

Deep Vee

**Интерьер:**

Sunseeker International

**Двигатели:**

2

**Тип топлива:**

Diesel

**Мин. осадка:**

17' 7" (5.35 m)

**Макс. осадка:**

19' 9" (6.02 m)

**Макс. скорость:**

35 kn / 40.28 mph

**Запас воды:**

501.93 Gallons

**Санузлы всего:**

3

**Койки экипажа:**

2

**Материал палубы:**

Fiberglass

**Проект корпуса:**

Sunseeker International

**Производитель:**


MAN

# ГАЛЕРЕЯ











# КОНТАКТЫ

Shestakov Yacht Sales — это брокерская компания, специализирующаяся на продаже и обслуживании яхт по всему миру. Компания предлагает услуги по покупке и продаже как новых, так и подержанных моторных яхт, парусных судов и роскошных супер и мега яхт. Они также предоставляют услуги по регистрации яхт, страхованию, техническому обслуживанию, подбору экипажа и организации чартеров в США, Канаде, Латинской Америке, Карибском бассейне, в Европе и на Багамах.

Основатель и ведущий брокер компании — Андрей Шестаков, лицензированный и сертифицированный специалист с обширным опытом в области морской инженерии и судостроения.


Компания имеет широкую сеть партнерств с крупными производителями яхт по всему миру и предоставляет услуги на нескольких языках, включая Русский, Украинский, Испанский и Английский. Офис компании расположен в Дания-Бич, штат Флорида, США.

Для получения дополнительной информации и просмотра доступных яхт вы можете посетить официальный сайт компании: <https://shestakovyachtsales.com/ru>

## Контактная информация

**Телефон:** +1(954)274-4435 +7(918)465-66-44 **Email:** [andrey@shestakovyachtsales.com](mailto:andrey@shestakovyachtsales.com)

## Адрес



1380 Weeping Willow Way, Hollywood,  
Florida 33019